

 **ARISTON**

ALTEAS ONE

ARISTON NET

QUICK-START GUIDE



HOT WATER | HEATING | RENEWABLE | AIR CONDITIONING

GENERALITA'

Grazie per aver scelto Ariston Net, il sistema progettato e realizzato da Ariston per fornire una nuova esperienza nell'utilizzo di un riscaldamento domestico e del confort sanitario.

Ariston Net consente di avviare, fermare e controllare la temperatura del riscaldamento domestico edell'acqua calda sanitaria in qualsiasi momento e ovunque da uno smartphone o un PC.

Esso consente di monitorare costantemente il consumo di energia al fine di garantire il risparmio sulla bolletta del gas. Viene segnalato in tempo reale, un eventuale guasto della caldaia.

Inoltre, attivato il servizio di teleassistenza, il centro servizi è in grado di risolvere eventuali problemi da remoto.

Attivare **Ariston Net** è semplice e veloce: **bastano 2 passi!**

**COLLEGAMENTO
A INTERNET**

**REGISTRAZIONE
UTENTE E PRODOTTO**

AVVERTENZA


- Iniziare la seguente procedura dopo aver verificato che il router ADSL è in funzione.
- Tenere a portata di mano il proprio SSID e la password della vostra rete Wi-Fi. Serviranno durante la configurazione.

COLLEGAMENTO AD INTERNET

1. Accendere la caldaia e attendere la fine della procedura di inizializzazione:

Nota


Assicurarsi che il pulsante Wi-Fi è retroilluminato; significa che il modulo Wi-Fi è acceso.


In caso contrario premere il tasto  e accendere il Wi-Fi dal menu.

Otherwise press the  button and switch on the Wi-Fi in the Menu.

2. Quando il dispositivo è pronto, sul display compare l'icona Wi-Fi, evidenziata nella figura seguente, in alto a sinistra per indicare che il prodotto non è collegato con la rete Wi-Fi



3. Premere il tasto OK per accedere al Menu Utente
4. Premere il tasto  per selezionare "Impostazioni connettività" e premere OK.
5. Un messaggio, chiederà di verificare che il servizio Ariston Net è disponibili nel proprio Paese. Premere OK per confermare.



COLLEGAMENTO AD INTERNET

6. Selezionare "Configurazione rete via Access Point" e premere OK.
7. Premendo OK, il prodotto creerà un nuovo Access Point Wi-Fi per iniziare la configurazione di rete che rimarrà attiva per 10 minuti.
8. Accedere alle impostazioni di rete del dispositivo internet (smartphone, tablet, PC) per la ricerca della rete Wi-Fi. Selezionare la rete "Gw Thermo remoto".
9. Download and start the Ariston Net app according the configuration wizard. Otherwise, open the web browser (Internet Explorer, Safari, Chrome, etc), enter 192.168.1.1 and fill requested fields.

ON/OFF della rete WI-FI

Configurazione rete via Access Point

Numero seriale

Ripristino dati di fabbrica

Livello del segnale

Configurazione della rete via Access Point

La procedura permette di creare un access point Wi-Fi per connettere il sistema alla rete Internet.

OK

Configurazione rete via Access Point

Per favore accedete da una connessione internet alla rete WiFi "Remote GW Thermo" e digitate l'indirizzo: 192.168.1.1


CONFIGURAZIONE Wi-Fi VIA APP



Si consiglia di lasciare attiva l'impostazione predefinita DHCP=ON.

Selezionare la rete wireless (SSID) ed inserire la password.

L'opzione DHCP = OFF può essere necessaria in caso di reti con IP statico; per un supporto tecnico qualificato contattare il Customer Service Ariston.



10. Dopo alcuni secondi, il display visualizza il seguente messaggio, il che significa che la connessione al router è stata stabilita: premere il tasto "OK".

11. Il display visualizza il seguente messaggio "Connessione ad internet in corso", mentre cerca collegarsi ad Internet.

Effettuato il collegamento il display indica che la connessione è pronta. Premendo "OK", nella schermata iniziale viene visualizzata l'icona Wi-Fi sulla parte superiore.

Configurazione della rete via Access Point

Connessione alla rete locale
effettuata con successo

OK

Configurazione della rete via Access Point

Connessione ad internet
effettuata con successo

OK

Nota 1:

Se la configurazione di rete Wi-Fi locale non è riuscita (il display visualizza che la connessione al router non può essere stata effettuata), ripetere la procedura a partire dal punto 7. La procedura può fallire se:

- Il segnale Wi-Fi è debole;
- La password inserita non è corretta;
- Il router è spento.
- E' necessaria la sostituzione del Router o la modifica delle impostazioni Wi-Fi.


In questo caso, l'icona Wi-Fi nella schermata principale è la stessa del punto 4.

Nota 2:



In caso di una particolare configurazione della rete wireless domestica che richiede l'inserimento di impostazioni statiche, utilizzando la pagina web disponibile al punto 9 selezionare l'opzione DHCP / DNS Off e riempire il campo sottostante.

REGISTRAZIONE ACCOUNT E PRODOTTO


1. Scaricare ed aprire la App **Ariston Net**.
Quindi cliccare su «Registrazione».
In alternativa aprire il link
<https://www.ariston-net.remotethermo.com>



2. Registrare il proprio account inserendo i dati richiesti.
Verrà inviata una email contenente un link per la conferma della registrazione.




3. Cliccare sul link di conferma registrazione, tornare alla App e fare log in per completare la registrazione prodotto



REGISTRAZIONE ACCOUNT E PRODOTTO


- Il prodotto è già stato collegato ad internet nei passaggi precedenti, quindi cliccare sul link a fondo pagina



- Inserire i dati richiesti ed il serial number del modulo Wi-Fi

Nota:

il numero di serie del modulo WiFi può essere recuperato anche dal menu Impostazioni Connettività del prodotto (come mostrato in figura)



- Una volta completata con successo la fase di registrazione prodotto, è possibile controllare da remoto il prodotto attraverso Ariston Net App.





ITALIAN DESIGN

Ariston Thermo SpA
Viale A. Merloni, 45 - 60044 Fabriano (AN)

ariston.com



Servizio clienti

0732 633528

*Costo della chiamata da rete fissa e mobile dipendono dalle condizioni contrattuali con il proprio gestore senza oneri aggiuntivi

420020160900